

На виконання Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель:

21 лютого 2025 р.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Лабораторне скло

(ДК 021:2015 - 33790000-4 Скляний посуд лабораторного, санітарно-гігієнічного чи фармацевтичного призначення)

№ п/п	Найменування виробу медичного	Од.вим.	К-ть	Медико-технічні вимоги (Код та назва НК 024:2023)
1	Петля ніхромова 3мм	шт	5	код НК (відсутній). Використовується для забору матеріалу, взяття, переносу, посіву, змішування та інших процедур з невеликою дозою бактерій і грибів. Діаметр вушка: 3 мм Багаторазова.
2	Петля ніхромова 5мм	шт.	3	код НК (відсутній). Використовується для забору матеріалу, взяття, переносу, посіву, змішування та інших процедур з невеликою дозою бактерій і грибів. Діаметр вушка: 5 мм Багаторазова.
3	Піпетка 2-1-2- 2	шт	10	"Назва за кодом НК -35413 Загальна лабораторна тара. Призначені для вимірювання об'єму рідини в лабораторних умовах.
4	Йорж лабораторний 280x100x35мм	шт	20	"Назва за кодом НК 31188- Щітка для миття посуду адаптаційна. Йорж лабораторний призначений для миття лабораторного посуду, пробірок, колб та ін. або очищення елементів дихального обладнання багаторазового використання. Розмір: 280x100x35мм
5	Мікропіпетка до ШОЕ-метра (Панченкова)	шт	400	Назва за кодом НК 43375- Піпетка з ручним заповненням. Мікропіпетка призначена для вимірювання висоти стовпчика плазми крові при визначенні швидкості осідання еритроцитів та комплектування ШОЕ-метра. Шкала: лінійна від 0 до 90 мм ($\pm 0,5$ мм), ціна поділки

				– 1 мм. Розмір: довжина – 175 мм, діаметр – 5 мм. Мікропіпетка повинна бути промаркована знаком відповідності (трилисник) та знаком «in vitro діагностика (IVD)».
6	Скло предметне 25,4x76,2 мм, 7101, шліфовані краї, №50	пак	8	"Назва за кодом НК 57925 - Предметне скло / слайд для мікроскопії ІВД. Скло предметне застосовується для проведення мікроаналітичних досліджень в клініко-діагностичних, санітарно-гігієнічних, харчових та інших лабораторіях. Матеріал: прозоре безбарвне скло. Форма: прямокутна. Краї: шліфовані. Довжина: 76,2 мм Ширина: 25,4 мм Упаковка: 50 шт"
7	Піпетка Пастера 3 мл, 160 мм, пластикова стерильна	шт	50	"Назва за кодом НК 43375 - Піпетка з ручним заповненням. Піпетка Пастера використовується для відбору різних рідин (біологічних рідин, реактивів і т.д), їх переносу в ємності для транспортування, зберігання і проведення досліджень, крапельного дозування, безпечною роботи з рідкими бактеріальними культурами, для роботи з клітинними культурами, проведення серологічних реакцій та інше. Матеріал: пластик. Об'єм: 3 мл. Довжина: 160 мм. Стерильна. Метод стерилізації: етилен оксидом. Упаковка: 500 шт"
8	Штатив для наконечників на 1000 мкл	шт	2	Назва за кодом НК 33340- Піпеточна станція. Штатив призначений для зберігання наконечників, об'ємом до 1000 мкл. Штатив повинен мати 60 гнізд та закриватись кришкою. Кришка повинна бути відкидною.
9	Наконечник тип "Гілсон" 0,5-200 мкл, універсальний, жовтий №1000	пак	20	"Назва за кодом НК 16822 -Наконечник піпетки. Наконечники призначені для високоточного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів і роботизованих систем. Матеріал: поліпропілен. Колір: жовтий. Тип: Гілсон. Об'єм від мкл: 0,5 мкл. Об'єм до мкл: 200 мкл. Не стерильні. Упаковка: 1000 шт. Сумісність з дозаторами лабораторними для дозування об'ємів 1-10 мл виробництва «Thermo Scientific» серії Лайт та «AHN Biotechnologie GmbH» серії pipet4u."

10	Накінечник тип Гілсон 100-1000 мкл, синій, №500	пак	5	"Назва за кодом НК 16822 -Наконечник піпетки. Наконечники призначені для високоточного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів і роботизованих систем. Матеріал: поліпропілен. Колір: синій. Тип: Гілсон. Об'єм від мкл: 100 мкл. Об'єм до мкл: 1 000 мкл. Не стерильні. Упаковка: 500 шт. Сумісність з дозаторами лабораторними для дозування об'ємів 1-10 мл виробництва «Thermo Scientific» серії Лайт та «AHN Biotechnologie GmbH» серії pipet4u."
11	Пробірка вакуумна для збору крові, 2мл, з КЗ ЕДТА 13x75 мм, стерильна з бузковою кришкою, IVD, №100	пак	200	"Назва за кодом НК 47588 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з КЗЕДТА. Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену бузькового кольору. Етикетка: Паперова. Об'єм забору: 2мл Розмір: 13x75 мм. Колір кришки: бузькова. Тип пробірки: КЗ ЕДТА. Опис: Гематологічний аналіз. Змішування: 8 - 10 разів. Швидкість та час центрифугування:2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт.
12	Пробірка вакуумна для збору крові, 2,7мл, з цитратом натрію (3,2%), 13x75 мм, стерильна, з блакитною кришкою, IVD, №100	пак	40	"Назва за кодом НК 42585- Пробірка вакуумна для взяття зразків з цитратом натрію, IVD. Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену блакитного кольору. Етикетка: Паперова. Об'єм забору: 2,7 мл Розмір: 13x75 мм. Колір кришки: блакитна. Тип пробірки: цитрат натрію (3,2%). Опис: Проба на коагуляцію. Змішування: 3 - 4 разів. Швидкість та час центрифугування: 2000-2500 г (центробіжне прискорення) 10-15 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики.

				Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт.
13	Пробірка вакуумна для збору крові, 3,5мл, з гелем та активатором згортання, 13x75мм, стерильна, з золотистою кришкою, IVD, №100	пак	20	"Назва за кодом НК 41128 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення. Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену золотистого кольору. Етикетка: Паперова. Об'єм забору: 3,5 мл Розмір: 13x75 мм. Колір кришки: золотий Тип пробірки: активатор згортання + гель. Опис: Серологічна реакція. Змішування: 5 - 6 разів. Швидкість та час центрифугування: 2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт.
14	Пробірка вакуумна для збору крові, 5мл, з гелем та активатором згортання, 13x100мм, стерильна, з золотистою кришкою, IVD, №100	пак	150	"Назва за кодом НК 41128 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення. Вакуумна пробірка використовується для венозного забору крові. Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: Пробка з бутилкаучуку та зовнішній ковпачок з поліетилену золотистого кольору. Етикетка: Паперова. Об'єм забору: 5 мл Розмір: 13x100 мм. Колір кришки: золотий Тип пробірки: активатор згортання + гель. Опис: Серологічна реакція. Змішування: 5 - 6 разів. Швидкість та час центрифугування: 2000 г (центробіжне прискорення) 10 хвилин. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового Використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Пакування: 100 шт.

15	Пробірка з гвинтовою кришкою та градуванням 17x145 мм	шт	100	Назва за кодом НК 46237 - Нестерильна пробірка. Пробірка призначена для зберігання хімічних речовин та біоматеріалів, використовується під час відбору проб, вирощування кліткових культур з метою подальшого проведення лабораторних дослідів та аналізів. Пробірка повинна бути виготовлена з натрієвого скла. Дно пробірки повинно бути пласке, пробірка повинна мати гвинтову кришку з алюмінію та з полімерним ущільнювачем. Пробірка повинна автоклавуватися при температурі 121°C та мати стійкість до центрифугування 4000 g. Пробірка повинна бути градуйована, ціна поділки шкали – 0,2 мл. Градування повинно бути до 20 мл. Характеристика пробірки: Об'єм: 20 мл. Висота: 145 мм. Діаметр: 17 мм. Внутрішній діаметр: 14,2 мм. Товщина стінок: 0,8-1,1 мм. Упаковка: 100 шт.
16	Мікропробірка тип Еппендорф 1,5мл	шт	5 000	"Назва за кодом НК 43761 - Пробірка центрифужна, нестерильна, IVD. Мікропробірка призначена для відбору, транспортування та зберігання малих обсягів проб і реакційних сумішей. Матеріал: ультраристий поліпропілен. Тип: Еппендорф. Наявність кришки, що захоплюється. Колір: безбарвний. Об'єм: 1,5 мл Упаковка: 500 шт"
17	Ланцет (скарифікатор) для крові сталений з центральною голкою одноразового використання стерильний, №200	пак	15	"Назва за кодом НК 13472-Скарифікатор. Використовується для забору капілярної крові та подальшого аналізу в лабораторії. Поверхня має бути гладка, без плям, без зачіпок. Метод стерилізації: радіація. Стерильний, індивідуально упакований, одноразового застосування. Розмір: 40x5,3x0,2 мм. Матеріал: нержавіюча сталь. Упаковка: 200 шт."
18	Пробірка для забору капілярної крові з капіляром 0,2 мл з КЗ ЕДТА, №40	пак	20	"Назва за кодом НК 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з ЕДТА. Використовується для дослідження цільної крові у гематології. Можуть використовуватися для рутинних імуногематологічних досліджень), визначення резус-приналежності та серологічного тестування, дослідження маркерів вірусів у скринінгових лабораторіях. Внутрішня сторона стінки пробірки вкрита ЕДТА-КЗ. Наповнювач: КЗ ЕДТА Об'єм: 0, 2 мл З капіляром.

				Матеріал пробірки: ПЕТ (поліетилентерефталат). Матеріал кришки: бутилкаучук бузкового кольору. Довжина капіляра: 55 мм. Діаметр капіляра: 2 мм. Висота пробірки без кришки: 42 мм. Висота пробірки з кришкою: 45 мм. Висота пробірки з кришкою та капіляром : 58 мм. Верхній діаметр пробірки: 10 мм. Нижній діаметр пробірки: 8 мм. Стерилізація: Стерильно (гамма випромінювання). Призначення: для in vitro діагностики. Загальні характеристики: Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання. Ділення: Мітка рівня наповнення крові. Наявність паперової етикетки. Пакування: 40 шт./індивідуальна упаковка. На кожній індивідуальній упаковці повинно бути наявне маркування згідно технічного регламенту: назва виробника, та країна виробництва; уповноважений представник виробника, термін виробництва та строк придатності; символи, що зазначають умови використання та зберігання.
19	Пробірка П 2 16x150 мм	шт	2 100	Назва за кодом НК 46237 - Нестерильна пробірка. Використовуються для зберігання хімічних речовин та біоматеріалів, використовується під час відбору проб, вирощування кліткових культур з метою подальшого проведення лабораторних дослідів та аналізів. Пробірка повинна бути промаркована знаком відповідності (трилисник) та знаком «in vitro діагностика (IVD)». Розмір: діаметр – 16 мм; висота – 150 мм Виконання: П2 – біологічна, з прямими краями і круглим дном. Не стерильна. Упаковка: 100 шт

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Джерело фінансування закупівлі: кошти НСЗУ –244 000 грн.