


ЗАЛИШКИ ПО КНП «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №1»
Станом на 22.05.2026р.

№	Назва	О.В.	Кількість	Категорія розподілу
1	АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ	АМП	430	Невідкладні стани
2	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	АМП	770	Невідкладні стани
3	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	ТАБ	770	Невідкладні стани
4	АСПАРКАМ	АМП	50	Невідкладні стани
5	БАХІЛИ	ПАР	400	Для загального використання
6	БІНТ	ІПТ	260	Для загального використання
7	ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ	ТАБ	800	Невідкладні стани
8	ВАТА	КГ	10,250	Невідкладні стани
9	ГЕПАРИН	ФЛ	10	Невідкладні стани
10	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	АМП	800	Невідкладні стани
11	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	АМП	370	Невідкладні стани
12	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	310	Невідкладні стани
14	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	140	Невідкладні стани
15	ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	400	Невідкладні стани
16	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	АМП	610	Невідкладні стани
17	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ТАБ	540	Невідкладні стани
18	ЕУФЛІН	АМП	90	Невідкладні стани
19	ІЗО-МІК	БАЛ	5	Невідкладні стани
20	ЙОД	ФЛ	10	Для загального використання
21	КАЛЬЦІО ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ	АМП	60	Невідкладні стани
22	КАЛЬЦІО ХЛОРИД	АМП	20	Невідкладні стани
23	НОРМОПРЕС	ТАБ	740	Невідкладні стани
24	МАГНІО СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	АМП	190	Невідкладні стани
25	МАРЛЯ	ІПТ	8	Для загального використання
26	МЕЗАТОН	АМП	50	Невідкладні стани
27	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	АМП	20	Невідкладні стани
28	НАТРІО ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	АМП	790	Невідкладні стани
29	НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТАБ	160	Невідкладні стани
30	ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	АМП	100	Невідкладні стани
31	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	АМП	100	Невідкладні стани
32	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ	АМП	190	Невідкладні стани
33	РАСПРАТОР	ІПТ	800	Для загального використання
34	РЕНАЛГАН	АМП	310	Невідкладні стани
35	РЕНАЛГАН	ТАБ	220	Невідкладні стани
36	РУКАВИЧКИ	ПАР	650	Для загального використання
37	РУКАВИЧКИ	ПАР	2700	Для загального використання
38	РУКАВИЧКИ НІТРІЛОВІ	ПАР	1150	Для загального використання
39	СЕРВЕТКА	ІПТ	4400	Для загального використання
40	СУПРАСТІН	ТАБ	540	Невідкладні стани
41	ФУРОСЕМІД	АМП	180	Невідкладні стани
42	ХАЛАТ	ІПТ	2200	Для загального використання

43	ХЛОРОПРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД	АМП	280	Невідкладні стани
44	ШАПОЧКА	ШТ	7000	Для загального використання
45	ШПРИЦ 20.0	ШТ	850	Для загального використання
46	ШПРИЦ 10.0	ШТ	7840	Для загального використання
47	ШПРИЦ 5.0	ШТ	70	Для загального використання
48	ШПРИЦ 2.0	ШТ	9210	Для загального використання

Директор



Віктор ВОЛОЩУК