


ЗАЛИШКИ ПО КНП «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №1»
Станом на 03.07.2026р.

№	Назва	О.В.	Кількість	Категорія розподілу
1	АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ	АМП	380	Невідкладні стани
2	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	АМП	770	Невідкладні стани
3	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ	ТАБ	720	Невідкладні стани
4	АСПАРКАМ	АМП	50	Невідкладні стани
5	БАХІЛИ	ПАР	700	Для загального використання
6	БІНТ	ШТ	1260	Для загального використання
7	ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ	ТАБ	750	Невідкладні стани
8	ВАТА	КГ	7	Невідкладні стани
9	ГЕПАРИН	ФЛ	10	Невідкладні стани
10	ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ	АМП	910	Невідкладні стани
11	ДЕКСАМЕТАЗОН-ДАРНИЦЯ	АМП	370	Невідкладні стани
12	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	310	Невідкладні стани
14	ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	140	Невідкладні стани
15	ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ	АМП	400	Невідкладні стани
16	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	АМП	70	Невідкладні стани
17	ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	ТАБ	500	Невідкладні стани
18	ЕУФЛІН	АМП	90	Невідкладні стани
19	ІЗО-МК	БАЛ	5	Невідкладні стани
20	ЙОД	ФЛ	10	Для загального використання
21	КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ	АМП	60	Невідкладні стани
22	КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД	АМП	20	Невідкладні стани
23	НОРМОПРЕС	ТАБ	680	Невідкладні стани
24	МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ	АМП	150	Невідкладні стани
25	МАРЛЯ	ШТ	8	Для загального використання
26	МЕЗАТОН	АМП	50	Невідкладні стани
27	МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ	ТАБ	170	Невідкладні стани
28	НАТРІЮ ХЛОРИД-ДАРНИЦЯ	АМП	790	Невідкладні стани
29	НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я	ТАБ	160	Невідкладні стани
30	ПАПАВЕРИН-ДАРНИЦЯ	АМП	70	Невідкладні стани
31	ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ	АМП	100	Невідкладні стани
32	ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ	АМП	190	Невідкладні стани
33	РАСПРАТОР	ШТ	500	Для загального використання
34	РЕНАЛГАН	АМП	310	Невідкладні стани
35	РЕНАЛГАН	ТАБ	200	Невідкладні стани
36	БІНТ СТЕРИЛЬНИЙ	Шт.	250	Для загального використання
37	РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ М	ПАР	4000	Для загального використання
38	СЕРВЕТКА	ШТ	2900	Для загального використання
39	СУПРАСТИН	ТАБ	500	Невідкладні стани
40	ФУРОСЕМІД	АМП	180	Невідкладні стани
41	ХАЛІАТ	ШТ	2200	Для загального використання
42	ХЛОРОПРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД	АМП	250	Невідкладні стани

43	ШАПОЧКА	ШТ	14400	Для загального використання
44	ШПРИЦ 20.0	ШТ	450	Для загального використання
45	ШПРИЦ 10.0	ШТ	7000	Для загального використання
46	ШПРИЦ 5.0	ШТ	20400	Для загального використання
47	ШПРИЦ 2.0	ШТ	7960	Для загального використання

Директор



Віктор ВОЛОЩУК